



# POMPE PNEUMATIQUE ADT 901

Génération de pression de -400 à  
400mbar

La pompe pneumatique ADDITEL 901 est une pompe manuelle permettant de générer et contrôler la pression jusqu'à 400 mbar (6psi).



## Description

La pompe pneumatique ADDITEL 901 est une pompe manuelle permettant de générer et contrôler la pression jusqu'à 400 mbar (6psi). La vis de réglage fin, permet un ajustage de la pression à 0,001 mbar.

La pompe 901 est extrêmement stable. Elle est construite avec une chambre isotherme réduisant ainsi l'influence de la température extérieure et assurant une stabilité de la pression générée

La pompe 910 n'utilise pas de vanne anti retour garantissant ainsi une stabilité importante et évitant les problèmes de maintenance

Les 2 connexions à serrage manuel permettent la connexion et déconnexion de manomètres sans besoin de rouleau de téflon, ni de clé de serrage.

Elle est idéale pour les applications de très basse pression. et les étalonnages de transmetteurs manomètres, sur site ou en laboratoire



## Spécifications

- Media: Air
- Gamme de pression: -0.4 à 0.4 bar (-6 à 6 psi )
- Ajustage fin : 0,001mbar
- Matériel:

Adaptateurs: Inox

Corps: Inox/aluminium/Cuivre

Joints: Buna-N

- Dimensions:

Hauteur: 145mm

Base: 245 mm x 165mm

- Masse: 1.6 kg
- Connection : connecteur a serrage manuel pour le manomètre de référence comme le manomètre à tester :

Connexion Instrument sous test: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, ou M20X1.5 femelle

Connexion de la référence: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, ou M20X1.5 femelle

- Garantie : 1 an

## Modèles et accessoires

### Instruments:

ADT901B Pompe pneumatique basse pression, -0,4 à 0,4 bar (préciser la connexion pression : détails ci-dessous)

Port pression:

- N:1/4NPT mâle,
- N2:1/2 NPT mâle
- B:1/4BSP mâle,
- M: M20×1.5

### Accessoires inclus en standard

Joints O-ring: 20 pcs

Manuel d'utilisation

### Accessoires optionnels

ADT 901-kit:Kit de test pour pompe 901 (flexible, connecteur, etc...)

ADT901-HD: Système de maintien pour ADT 681 ou ADT 672 différentiel

ADT102: Adaptateurs, 1/4NPT male vers diverses connections femelles a serrage manuel (25 pcs).

ADT103: Adaptateurs, 1/4NPT (1/4BSP, ou M20X1.5) male vers diverses connections femelles a serrage manuel (10 pcs).

ADT100-HTK: Kit de flexible de test, 1,5m, 1000 bars psi, 1/4NPT male vers 1/4NPT(1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, ou M20X1.5) femelle a serrage manuel

9901-901: Valise de transport pour ADT 901 et 2 manomètres

ADT901B-MK: Kit de maintenance pour pompe 901B

9240: System de maintien caoutchouc