



# POMPE HYDRAULIQUE ADT 937

pompe hydraulique 1000 bar pour  
skydrol

## Spécifications

- Media: Huile, compatible avec fluide ester d'acide Phosphorique et huile skydrol
- Gamme de pression: 85% du vide à 1,000bar (-12.5 à 15,000 psi )
- Matériel:

Adaptateurs: Inox

Corps: Inox/aluminium/Cuivre

Joints: Buna-N

- Dimensions:

Hauteur: 230 mm

Base: 520 mm x 360 mm

- Masse: 16 kg
- Garantie : 1 an
- Capacité réservoir : 420ml
- Connexion : connecteur a serrage manuel pour le manomètre de référence comme le manomètre à tester

Connexion Instrument sous test: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, ou M20X1.5 femelle

Connexion Reference: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, ou M20X1.5 femelle

## Modèles et accessoires

### Instruments:

ADT937 Pompe Hydraulique skydrol pression -0,95 à 1000 bar (préciser la connexion pression : détails ci-dessous)

Port pression:

- N:1/4NPT mâle,
- N2:1/2 NPT mâle
- B:1/4BSP mâle,
- M: M20×1.5

### Accessoires inclus en standard

Joints O-ring: 20 pcs

Manuel d'utilisation

9201: 250ml d'huile

### Accessoires optionnels

ADT102: Adaptateurs, 1/4NPT male vers diverses connexions femelles a serrage manuel (25 pcs).

ADT103: Adaptateurs, 1/4NPT (1/4BSP, ou M20X1.5) male vers diverses connexions femelles a serrage manuel (10 pcs).

ADT100-HTK: Kit de flexible de test, 1,5m, 1000 bars psi, 1/4NPT male vers 1/4NPT(1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, ou M20X1.5) femelle a serrage manuel

9904-937: Valise de transport pour ADT 937 et 2 manomètres

ADT937-MK: Kit de maintenance pour pompe 937

9202: 1 bouteille d'huile diethylhexyl sebacate