



TEMPMATE S2 T

enregistreur de température



Gamme de mesure : -30°C à 70°C
Précision : ±0.3°C de -20°C à +40°C

Certification: CE, EN12830, EMC, RoHS, FCC

Description

Le Tempmate S2 T est un enregistreur de température à usage unique et avec affichage digital, qui permet de suivre le transport de vos colis à des températures allant de -30°C jusqu'à 70°C. Il est alimenté par pile, d'une durée de vie jusqu'à 180 jours avec une fréquence d'enregistrement de 10 minutes.

Il est adapté aux usages de transports routiers, maritimes ou aériens, et conforme aux normes EN12830. CE.

L'appareil est préconfiguré d'usine, et peut être configuré selon vos besoins :

- départ différé programmable,
- jusqu'à 5 seuils d'alertes,
- fréquence d'enregistrement ajustable.

Dès mise en marche, il enregistre l'ensemble des données durant le trajet, et vous les restitues à l'arrivée en le connectant directement sur la prise USB de votre PC. Vous pouvez alors les extraire sous forme de rapport format PDF ou/et CSV, par l'intermédiaire du logiciel Tempbase 2 (gratuit). https://www.tempmate.com/download/



Spécifications

| Type de produit | Enregistreur de température à usage unique (jetable) |
|---|---|
| Gamme de mesure de température | -30°C +70°C |
| Exactitude | ± 0.3°C de -20°C à +40°C ± 0.5°C pour le reste de la plage |
| Résolution | 0.1°C |
| Capacité de stockage | 32000 enregistrements |
| Etanchéité | IP 65 compatible avec l'alimentaire et règlementation IATA |
| Autonomie | 180 jours |
| Fréquence d'enregistrement | 10 minutes |
| Transmission des données | USB |
| Génération automatique d'un rapport PDF/CSV | Avec graphique et tableau de mesures inclus Pas de logiciel nécessaire Afficheur Multifonction Coque avec bouchon refermable |
| En option | Pré-programmation avec vos seuils d'alertes personnalisés jusqu'à 5 points |
| Poids | 30g |