



## ADT 997

ADT 997 pompe hydraulique additel

### Pompe portable pour pression hydraulique

- Plage de pression: jusqu'à 700 bar
- Piston à double étage: pression élevée avec moins d'effort
- Polyvalence en plusieurs positions pour une utilisation sur place
- Montée en pression avec levier: stabilisation efficace et rapide
- Portable: pèse 1,9 kg
- Durabilité élevée à faible entretien

## Description



La pompe à pression hydraulique portable ADT997 offre jusqu'à 700 bar à l'aide d'un piston pré-pression à double étage pour l'efficacité et la facilité d'utilisation. Sa pressurisation de type de levier garantit une stabilisation rapide, tandis qu'une vis de réglage fin permet des réglages précis de la pression. En raison de son port de pression destiné à recevoir la référence et de ses doubles poignées en caoutchouc, l'ADT997 peut être utilisée verticalement ou horizontalement, ce qui en fait une alternative moderne aux traditionnelles pompes à ciseaux, souvent sources de fuite. L'ADT997 peut être utilisée à l'aide d'huile minérale, d'eau désionisée, d'huile hydraulique, etc

# Spécifications

Médias:

Huile hydraulique, huile minérale, huile de transformateur, alcool, antigel,

Eau désionisée, etc. Autres moyens ont besoin de contacts Additel

Plage de pression générée:

jusqu'à 10 000 psi (700 bar)

Résolution de réglage: 100 PA (1 Mbar).

Charge maximale Volume: 100 m L

Volume maximum de réglage fin: 1,5 ml

Port:

Port standard: retrait rapide de 150  $\mu$ m  $\square$ lter

Porte d'admission d'air de pompe: 100  $\mu$ m Retrait rapide  $\square$ lter

Sortie de pression: libération rapide de 150  $\mu$ m  $\square$ lter

Matériel:

RAM / ADAPTATEURS: SS

Corps: SS, aluminium, UPVC

Joins d'étanchéité: Buna-N, PTFE, ALLIAGE DE COPPER

Dimensions: hauteur: 128 mm

Base: 385 mm x 166 mm

Garantie: 1 an

## Modèles et accessoires

accessoires inclus

Huile minérale, 1 bouteille (250 ml) \*

Joint torique: 20 pcs

Flexibilité du tuyau (pression maximale: 720 bar)

ADT100-X-M18M (un connecteur de Quic K féminin pour DUT)

(X - désigné par modèle de base commandé)

Cas de transport (modèles 997-X-Set uniquement)

\* Lorsque les supports d'eau ne sont pas demandés

accessoires en option

du numéro de modèle Description

ADT102

Adaptateurs et raccords, 1/4NPT masculin à diverses connexions masculines et féminines (25 pcs).

ADT103: Adaptateurs 1 / 4NPT (1 / 2NPT, 1 / 4BSP, 1 / 2BSP ou M20X1.5)

mâle à divers connecteurs rapides serrés à la main (10 pc).

9901-997 CASE DE PRÉSENTATION pour une pompe ADT 997 Hande

9202 Huile, huile minérale, 1 litre (1 litre)

ADT997-MK Kit de maintenance pour la pompe Additel 997

ADT100-X-M18M Un connecteur rapide femelle pour DUT (voir ci-dessous pour les configurations)

